

VÉGÉTAUX D'EXCEPTION

POUR VOS FUTURES PLANTATIONS

1

Chaque aménagement d'un jardin ou d'un parc doit faire l'objet d'une analyse et d'une réflexion approfondie, notamment en ce qui concerne les plantations pérennes qui vont agrémenter pour longtemps votre environnement. En effet, les arbres et les grands arbustes vont façonner le paysage pour plusieurs générations.

ARBRES ET GRANDS ARBUSTES PEU COURANTS

En vous présentant une quarantaine de végétaux peu courants c'est pour moi une invitation à enrichir les paysages que nous créons.

Si demain vous sortez des sentiers battus et que vous plantez ces arbres, arbustes et conifères d'exception, vous réaliserez des décors nouveaux riches en volume, en couleurs et en fragrances.

On ne plante pas des arbres pour une saison, mais pour l'avenir !

Que votre imagination soit féconde, vos enfants et petits-enfants penseront souvent à vous.

Ces plantations devront se faire en prenant en compte les exigences de chaque sujet. La principale étant le sol. Par exemple, si le pH de votre terre ne convient pas à un arbuste choisi, il sera utile de réaliser une fosse de plantation de grand volume et d'apporter le substrat qui convient.

Pensez aussi à l'arrosage, indispensable les deux ou trois premières années.

Liste et courte description.



ACER Davidii Rosalie

Famille des Acéracées. Erable du Père David, on l'appelle aussi érable à peau de serpent. Surtout remarquable avec sa très belle écorce vert brunâtre décorée de sillons blanchâtres. Belles couleurs automnales. Bonne résistance au gel. Hauteur adulte 10 m et +. N'aime pas le calcaire, pH neutre à acide. Caduc, feuilles naissantes rouges.



[Tapez un

Acer palmé (ciselé). C'est un érable du Japon à port tabulaire, trapu qui peut atteindre 3 m de hauteur. Son feuillage rouge foncé, très finement découpé, devient plus orangé et lumineux en automne. Aime les sols plutôt acides, frais, fertiles et bien drainés. Mi-ombre et abrité des vents froids. Attention donc au soleil brûlant. Planter en évidence.

ACER palmatum 'Dissectum' rouge (Garnet)



ACER pensylvanicum

Erable jaspé. Il n'est pas originaire d'Asie mais du Nord-Est de l'Amérique du Nord (Pennsylvanie). Cet érable a une écorce remarquable (verte zébrée de blanc). Les jeunes rameaux sont rouges et blancs. Il est très rustique. Son port est évasé, souvent buissonnant (multicaule=cépée). Feuillage jaune en automne, qui peut souffrir de la maladie des taches noires. Il se plait en sol humide.



ACTINIDIA kolomikta

Famille des Actinidiacées. Kiwi arctique d'ornement à feuillage changeant de couleur, d'abord rose et blanc, puis vert et rouge en automne. C'est une espèce de liane grimpante, dioïque (pieds mâles et pieds femelles séparés). Ce Kiwi mérite d'être palissé. Les fleurs blanches sont discrètes, légèrement parfumées. Plus rustique qu'il n'est dit. A planter bien en vue dans un sol riche, non calcaire. Il drageonne et se bouture facilement.



ALBIZIA julibrissin

ALBIZIA, appelé aussi Arbre à soie, Acacia de Constantinople. Famille des Fabacées (Légumineuses Mimosées). Originaire d'Asie, très répandu aujourd'hui, il est même invasif aux USA. De grande qualité ornementale, ses fleurs sont très décoratives avec des étamines proéminentes. Ses feuilles plumeuses découpées, vert pâle ont de nombreuses folioles. Port en ombelle. Situation protégée, rustique moins 7° à -10°. Aime le soleil. Sol neutre et frais. Peut-être planté près de la maison.



ARBUSTUS x Andrachnoides- Arbousier

ARBUSTUS, appelé aussi Arbre aux fraises. Familles des Ericacées (comme la bruyère). Petit arbre hybride, persistant, originaire du bassin méditerranéen, aux branches tourmentées. C'est son écorce brun-rouge s'exfoliant qui le rend remarquable, bien que sa floraison blanche (petites clochettes) soit un atout supplémentaire. Ses fruits, décoratifs aussi (arbouses) ressemblent aux fraises, comestibles (crus en sirop et confitures). Maturité hivernale. Plantation délicate, situation protégée. A choisir sans réserve.



CALYCANTUS, appelé arbre aux anémones, arbre Pompadour. Famille des Calycanthacées. Originaire d'Amérique du Nord. Peu connu, cet arbuste porte une floraison brun rouge très originale qui exhale fin mai un doux parfum de fraise. S'il fructifie, attention : les graines sont toxiques. Les feuilles (opposées) et l'écorce dégagent une odeur de cannelle légèrement camphrée. Feuillage jaune en automne. Très bonne rusticité. Aime les sols riches, frais, profonds, non calcaires, bien drainés en hiver. Il drageonne, se bouture et se marcotte. A découvrir, le planter bien en vue.

CALYCANTHUS floridus



CHAMAECYPARIS obtusa nana gracilis. Faux Cyprès hinoki du Japon. Famille des Cupressacées. C'est une des variétés des plus gracieuses et séduisantes. Son port globuleux et sa croissance lente en font un conifère incontournable de nos jardins et rocailles. Obtusa Nana Gracilis, c'est bien nommé ! Il existe de nombreuses variétés dont Aurea (jaune doré). Cette espèce est originaire du Japon et dans son environnement naturel le CHAMAECYPARIS est très grand (40 à 50 m de hauteur). Nana Gracilis craint la sécheresse, il aime donc les sols riches et frais. Il se taille éventuellement au sécateur pour le former. On le plante aussi très souvent en bacs. Il fait merveille bien en vue.

CHAMAECYPARIS obtusa nana gracilis



CLADASTRIS Delavayi syn Virgilier

CLADASTRIS Delavayi, ou CLADASTRIS de Chine, donc originaire de Chine, mais Delavayi vient du fait qu'il a été envoyé de Chine par le Père DELAVAY, grand botaniste, né aux Gets (74) en 1834. Lorsque l'on regarde un Virgilier en fleurs, on peut dire : quelle beauté. Ses feuilles caduques sont composées (imparipennées). Au printemps, il se couvre d'une multitude de fleurs blanches marquées de rose, en panicules retombantes de 15 à 30 cm de long ; c'est un vrai spectacle. Les fruits sont des gousses (Légumineuses). Feuillage d'or en automne. Bois jaune. Aime le soleil et la bonne terre.



CLERODENDRON trichotomum

CLERODENDRON, arbre du clergé. Originaire de Chine. Famille des Lamiacées. Grand arbuste remarquable. Ses grandes feuilles opposées, ovales, fortement nervurées, duveteuses au revers sont caduques. Elles sentent mauvais en les froissant. Par contre sa floraison exceptionnelle est très parfumée (août à octobre). L'agrément continue avec une profusion de fruits turquoise, baies serties dans un écrin rose vif. Il drageonne. Faire une taille pour contenir son volume et lui garantir une silhouette agréable. Croissance rapide, accepte tout type de sol.



CORNUS Controversa Variégata

CORNUS Controversa Variégata, appelé aussi Cornus panaché ou tabulaire. Famille des Cornacées. Originaire de Chine et du Japon. Il est surtout remarquable par son port avec ses rameaux rougeâtres, étagés horizontalement et ses feuilles caduques, alternes, très nervurées mais surtout marginées de blanc. En été on observe des cymes de petites fleurs étoilées blanches, suivies de fruits bleu-noir. Il aime les sols riches, profonds, frais à humides mais jamais détrempés. N'aime pas le calcaire ni l'argile. Croissance lente. A planter en isolé, en premier plan (point focal d'un jardin). C'est une œuvre d'art vivante !



CORNUS Florida alba

CORNUS Florida. Ce Cornouiller de Floride à fleurs blanches (alba) est un des plus beaux. Oui, c'est un petit arbre ou une grosse cépée dont la floraison très généreuse est spectaculaire en mai. En automne le feuillage caduc, prend de belles teintes, du rouge au violet lumineux. Attention : ce que l'on croit dans la fleur blanche être des pétales sont en réalité des bractées qui sont au nombre de 4. La partie sexuée au centre de cette inflorescence terminale est petite, de couleur jaune verdâtre. Le fruit est une drupe, fécondation rare. Ce Cornus est tolérant à l'ombre mais préfère la pleine lumière. Lui choisir un emplacement qui lui permettra de vous offrir toute sa beauté. Sol acide à neutre. Très rustique. Arroser si sécheresse prolongée.



CORNUS Kousa

CORNUS Kousa. Originaire du Japon et de Chine. C'est un arbre tout en splendeur. Sa floraison printanière est remarquable (bractées), ses feuilles prennent une très belle teinte automnale. Il produit des fruits arrondis, rouges, qui ressemblent à des fraises, comestibles à maturité, mais c'est quelconque sur le plan gustatif. Le Kousa est facile à cultiver. Peu exigeant. N'aime pas la sécheresse. Laissez-vous séduire par sa beauté. Il existe de nombreuses variétés.



CORYLOPSIS pauciflora

CORYLOPSIS. Originaire du Japon, des hybrides sont d'origine horticole. Famille des Hamamélidacées. Il est couramment appelé noisetier du Japon ou faux noisetier, car ses feuilles (caduques) ressemblent à celles du noisetier, d'où son nom (noisetier=Corylus). Feuilles jaunissantes en automne. C'est un arbuste à floraison hivernale (sur bois nu). Il se remarque avec ses fleurs jaunes en grappes pendantes (peu parfumées). Aime les sols plutôt acides, frais, situation mi-ombre et abritée des vents froids. Rustique. Remarquable.



CORYLUS Avellana 'Contorta'

CORYLUS Avellana 'Contorta'. C'est le noisetier tortueux. Famille des Bétulacées. Ses pousses très sinueuses sont recherchées pour l'art floral. Il est greffé. A la fin de l'hiver il se couvre de chatons pendants, jaune pâle. Il est alors des plus remarquables. Par contre, le pollen est allergisant et redouté des personnes allergiques. Il se taille et se rabat sans problème. Très rustique. Les noisettes ont la coque solide et offrent de petites amandes.



DAVIDIA involucrata

DAVIDIA involucrata. On l'appelle aussi arbre aux mouchoirs ou aux pochettes. Famille des Davidiacées. Originaire de Chine. La fleur : c'est le petit point vert au centre, ; ce qui est remarquable, ce sont ses larges bractées blanches pendantes (mai-juin). Elles font toute sa beauté et son originalité. Il ne fleurit qu'au bout d'une vingtaine d'années. Par contre, la variété 'SONOMA' a l'étonnante capacité à fleurir dès son plus jeune âge. Le nom DAVIDIA vient du fait que c'est le Père DAVID qui le premier le ramena en France. Involucre = bractées. Belles couleurs automnales. Mérite un emplacement de choix.



EUODIA syn TETRADIUM

EUODIA Danielli, appelé à tort EVODIA. Il est aussi appelé arbre à miel car il est très mellifère donc très visité par les abeilles. Originaire des montagnes du Nord de la Chine. Famille des Rutacées. Ses feuilles pennées, jusqu'à 11 folioles, virent au jaune en automne. Fleurs blanches, odorantes en corymbes, suivies de petits fruits ronds brun-rouge (bonheur des oiseaux). Ce petit arbre trop rare, mérite d'être planté davantage. Il se taille bien pour supprimer les branches rebelles. Ses bourgeons sont opposés. Bonne résistance à la sécheresse et à la pollution.



EXOCHORDA racemosa

EXOCHORDA racemosa. Souvent appelé Buisson de perles car lorsque la plante est en bouton on la dirait recouverte de perles. Originaire de Chine et du Japon. Famille des Rosacées. Grand arbuste caduc, compact, port étalé. Très florifère. Fleurs blanches au parfum léger. Aime les sols frais, drainants, profonds, pH pas trop calcaire. Exposition soleil. Se taille bien. Tous les 3 ou 4 ans on peut le recéper, il redeviendra vite imposant. La variété hybride 'Macrantha' a un port pleureur. Sa floraison spectaculaire ne peut vous laisser indifférent C'est une splendeur au printemps.



FRAXINUS angustifolia

FRAXINUS angustifolia à feuilles étroites. Originaire d'Australie, puis du bassin méditerranéen. Appelé aussi Frêne du midi ou Frêne oxyphylle (feuilles pointues). Famille des Oléacées. C'est le Frêne à feuilles étroites (imparipennées). Bourgeons opposés, brun clair et très étroits et moins noirs comme chez Excelsior (Frêne commun). Bel arbre ornemental peu planté. Son port est plutôt pyramidal, contrairement au Frêne commun. Il n'a pas de problème sanitaire (Chalarose). Sa fructification passe presque inaperçue. Couleurs automnales remarquables, rouge bordeaux. Aime les sols frais voire humides comme le bord des cours d'eau.



FRAXINUS ornus

FRAXINUS ornus. Frêne à fleurs. Originaire du Sud de l'Europe. C'est un arbre de petite taille (7 à 10 m de haut). Ce Frêne aux fleurs blanches remarquables, qui se présentent en panicules de 10 à 20 cm de long pose problème. En effet, le gros point négatif de cet arbre, c'est que son pollen est très allergisant (un jardinier averti en vaut deux !). Ses feuilles composées de 5 à 9 folioles ont un long pétiole. Sa floraison dure longtemps (avril à juin). Supporte bien la sécheresse. Aime la lumière. Dans la nature il se régénère naturellement car il produit des samares disposées en grappes, bien fertiles.



HEPTACODIUM jasminoides syn *miconioides*. C'est un grand arbuste ou petit arbre caduc peu courant. Originaire de Chine. Famille des Caprifoliacées. Ses feuilles opposées sont arrondies à pointes aiguës. Elles prennent une subtile teinte pourpre avant de tomber tardivement. Son écorce, exfoliante, est beige rose. C'est un caractère botanique qui aide à l'identification. Ses fleurs (parfumée de jasmin) sont groupées en panicules au bout des branches. Elles sont composées de cinq sépales (calice), d'une corolle tubulaire (pétales) et de cinq étamines. Ensuite, les calices rose cerise sont décoratifs. Mellifère, rustique, croissance rapide. Surtout ne pas s'en priver.

HEPTACODIUM jasminoides



LONICERA Fragrantissima. Chèvrefeuille d'hiver. Originaire de Nord-Est de la chine. Famille des Caprifoliacées. Fragrant=très odorant. Ce Chèvrefeuille est le plus souvent semi-persistant. Il est non grimpant. Sa floraison avec ses effluves très parfumées est à son apogée en février. Il faut donc le planter dans un endroit bien fréquenté du jardin. Attention : ses baies rouges sont très toxiques. Peu exigeant en tout. Se taille et se rajeunit sans problème. Se souvenir que les plantes à floraison hivernale sont parfumées.

LONICERA Fragrantissima



MAGNOLIA stellata. Magnolia étoilé. Originaire du Japon. Famille des Magnoliacées. Arbuste magnifique avec sa floraison printanière, avant les feuilles (mars-avril), qui peut malheureusement être gâchée par des gelées tardives. En fleur, c'est une pluie d'étoiles d'un blanc pur (beauté sans pareille). Parfum léger avec note vanillée et citronnée. Tête au soleil, pied à l'ombre. Sol légèrement acide. N'aime pas la taille. Élégant et raffiné le stellata ne paraît jamais banal.

MAGNOLIA stellata



METASEQUOIA glyptostroboides pleureur

METASEQUOIA glyptostroboides pleureur (port prostré). Originaire de Chine. Famille des Taxodiacées. La plupart des conifères en imposent par leur grande taille, mais heureusement, il existe des variétés naines ou à faible développement. Parmi les nombreux cultivars de cette espèce, « Miss Grace » est remarquable. C'est un conifère caduc, monoïque, au feuillage fin et vert clair. Très rustique. Sol non calcaire, même humide. Original. Si vous plantez un tel sujet de collection vous ferez des envieux.



OSTRYA carpinifolia

OSTRYA carpinifolia. Charme houblon. Originaire d'abord d'Asie puis d'Europe. Famille des Bétulacées. Arbre monoïque. Feuilles caduques, alternes, dentées, jaunissant en automne. Croissance lente. Sa floraison se caractérise par la production de chatons mâles, jaunes, décoratifs, pendants, formés en octobre, épanouis en avril et de chatons femelle dressés. Ce sont les chatons femelles qui sont suivis, à la fin de l'été par des fruits semblables à ceux du houblon. Taille de formation, port conique. Sans problèmes sanitaires. Multiplication par semis.



PARROTIA persica

PARROTIA persica. PARROTIE de Perse. Arbre de fer (dureté de son bois). Famille des Hamamélidacées. De taille modeste avec un port étalé, retombant et aux couleurs automnales flamboyantes (un vrai spectacle). Une espèce remarquable, belle et rustique pour sublimer vos jardins. Feuillage caduc. L'écorce s'exfolie sur les sujets âgés. Sa floraison hivernale, pourtant mellifère, passe inaperçue avec ses fleurs apétales (sans pétales). On remarque quand même les étamines rouges entourées de bractées brunes. Sols profonds, riches, frais, drainés ; si acides le feuillage est encore plus beau. A planter en isolé. Attention à la sécheresse qui dure.



PRUNUS Maackii

PRUNUS Maackii. Cerisier de Mandchourie, donc originaire d'Asie où il pousse à l'état sauvage. Famille des Rosacées. C'est surtout son écorce qui le rend superbe en permanence (luisante et de couleur ambrée-cuivrée). Au printemps, ses grappes de petites fleurs blanches, parfumées lui donnent un bon point supplémentaire. Elles sont suivies de petits fruits noirs. Feuillage caduc, jaune-rouge en automne, donc décoratif toute l'année. Croissance rapide. S'accommode de tous les sols.



PRUNUS Serrula

PRUNUS Serrula. Cerisier du Tibet (Nord de l'Himalaya). Bel arbre à cime arrondie. C'est son écorce luisante, brun acajou qui s'exfolie par bande qui le rend admirable. Feuilles caduques, ovales, acuminées (terminées en pointes), dentées, vertes qui virent au jaune en automne. Il porte en avril de petites fleurs blanches, non parfumées, suivies de petits fruits ronds, rouge-brun. Peu exigeant au niveau du sol. A planter même au soleil en évidence sur une pelouse.

Tous les arbres aux belles écorces, doivent être bien en vue.



PRUNUS subhirtella autumnalis

PRUNUS subhirtella 'Autumnalis Rosea'. Cerisier du Japon 'Autumnalis'. Ce cultivar japonais a été introduit en Europe en 1960. Famille des Rosacées. Ce cerisier (petit arbre) offre une floraison automnale. Ce qui n'est pas courant ! (Unique même). Ses fleurs blanches, non parfumées, semi-doubles, teintées de rose, s'épanouissent de novembre à avril, par temps clément. En fin d'année une floraison gracieuse surprend toujours agréablement. Le feuillage caduc, vert en été, prend de belles teintes jaune cuivrée en fin de saison. Feuilles alternes ovales, dentelées en bordure au revers pubescent (duvet de poils fins). Mellifère. Surtout lui choisir un emplacement abrité. Rustique. Peu exigeant.



PYRUS calleryana 'Chanticleer'

PYRUS calleryana 'Chanticleer'. Poirier de Chine. Calleryana doit son nom au missionnaire français, Jean-Marie CALLERY, qui le ramena de Chine en 1858. 'Chanticleer' est un cultivar. Arbre de belle allure au port pyramidal. Ses feuilles caduques sont lustrées, elles deviennent rouges en automne, c'est flamboyant. En avril, il se couvre d'une multitude de fleurs blanches, puis il produit des petites poires brunes. La disposition des bourgeons sur la tige est spiralée comme chez la plupart des fruitiers. Culture facile. Se taille comme dans un verger. En alignement (petite allée de parc) il fait merveille.



SASSAFRAS Albidum

SASSAFRAS Albidum. Laurier Albida. Laurier des Iroquois. Originaire d'Amérique du Nord. Famille des Lauracées. Plante dioïque, médicinale en Amérique. Ce grand arbuste est magnifique en automne par la beauté de son feuillage (caduc) aux tons de feu. Ses feuilles sont très aromatiques et épicées. L'écorce jeune est jaune, se fissurant en vieillissant. Ses fleurs jaunâtres sont apétales, elles s'épanouissent avant la feuillaison. Les mâles comptent 9 étamines. Chez les femelles le style (extension de l'ovaire) est entouré de 6 étamines stériles (confusion possible). Croissance rapide, légèrement drageonnant. A planter en sol non calcaire, profond et frais.



SINOCALYCANTHUS Hartlage Wine

SINOCALYCANTHUS raulstonii. Arbre aux anémones. Arbre Pompadour. Variété Hartlage Wine. Originaire de Chine (Sino...). Famille des Calycanthacées. Ses grandes feuilles caduques se teintent de jaune en automne. Sa floraison remontante est superbe (rouge bordeaux), elle démarre en mai et peut se prolonger jusqu'en octobre. Fleurs rappelant celles des nénuphars. Rustique, croissance rapide. A planter au soleil, dans un sol riche, frais, léger, non calcaire. Trop peu connu. Mérite une place de choix.



STACHYURUS praecox

STACHYURUS praecox. Originaire du Japon. Famille des Stachyuracées. Arbuste au feuillage caduc qui vire au rouge rosé et au jaune en automne. Port ouvert avec des rameaux souvent arqués, rouge violacé. Superbe floraison hivernale, grappes pendantes de fleurs jaunes en clochettes aux reflets rosés. Attention aux grosses chutes de neige. Espèce de sous-bois qui supporte bien le soleil. Aime les sols frais, riches plutôt acides. Pousse lentement. N'aime pas la taille. A planter sans retenue en isolé ou par trois, bien en vue.



STAPHYLEA colchica

STAPHYLEA colchica. Staphylée de Colchide (Géorgie). Faux Pistachier. Originaire du Caucase et d'Asie centrale. Famille des Staphyleacées. Arbuste aujourd'hui injustement méconnu. Feuilles trilobées sur les rameaux florifères et à 5 folioles sur le reste de la plante. Sa floraison printanière généreuse est très odorante, à tel point que son parfum peut vous incommoder à cause d'un bouquet dans votre salon. Fleurs disposées en grappes terminales. Fructification étonnante, décorative très longtemps (sorte de vésicules à trois cornes renfermant les graines comestibles). Belle écorce jaspée. Drageonnant. Très rustique, s'adapte à tous les sols.



SYRINGA Josikaea holger

SYRINGA Josikaea Holger. Lilas de Hongrie. Famille des Oléacées. Superbe lilas dont la floraison en juin est très abondante. Fleurs blanches parfumées à épis terminaux. Arbuste trapu qui nécessite une taille annuelle pour lui conserver vigueur et forme. Le conduire en cépée évasée. Sélectionner les plus belles pousses en les raccourcissant. Il fleurit sur le bois de l'année.



TILIA Henryana

TILIA Henryana. Tilleul de Henry. Originaire de Chine, il serait arrivé en France en 1901. Famille des Tiliacées. C'est un petit arbre bien adapté, à retenir pour son ombrage. Il est reconnaissable avec ses feuilles cordiformes, nervurées, très dentées qui sont roses au débourrement. Elles deviennent jaune d'or en fin de saison. Sa floraison en septembre est remarquable, très odorante et très mellifère, fleurs blanc crème en cymes (inflorescences dont l'axe principal se termine par une fleur). Attention aux abeilles. Sols frais peu calcaires.



ULMUS Résista 'Sapporo gold'

ULMUS Résista 'Sapporo gold'. Hybride originaire des Etats-Unis. Famille des Ulmacées. C'est un Orme résistant à la graphiose (maladie cryptogamique qui a décimé les ormes dans les années 70). Port globulaire avec ses nombreuses ramifications. Ses feuilles caduques virent au jaune rapidement. Elles sont asymétriques (caractère botanique de la famille). Sa floraison en fin d'hiver est sans intérêt. Les fruits sont des samares. Sa croissance est rapide, mais il reste de taille moyenne, raisonnable. Cet arbre peu connu devrait faire des envieux. Il supporte bien la taille. Tous les types de sol lui conviennent.



VIBURNUM plicatum 'Pink Beauty'

VIBURNUM plicatum 'Pink Beauty'. Viorne de Chine et du Japon. Famille des Caprifoliacées. Avec les Viburnum plicatum Mariesii, le Bodnantense... votre plaisir sera total. Très bel arbuste étagé aux inflorescences blanches puis roses. C'est un point de mire original dans un jardin. Durant avril-mai, floraison en panicules d'environ 10 cm de large, comprenant des fleurs fertiles au centre et stériles à la périphérie. Ses feuilles d'abord vertes, très nervurées, dentelées, prennent de magnifiques couleurs rougeoyantes en automne. Il est rustique, de culture facile et sans exigence sur le sol. N'aime pas la taille.



WEIGELIA 'Marjorie'

WEIGELIA 'Marjorie'. Famille des Caprifoliacées. C'est un hybride horticole obtenu il y a peu, par les chercheurs de l'INRA d'Orléans (bravo !). Superbe arbuste à port érigé et souple qui donne une floraison (mai-juin) exceptionnelle puisque ses fleurs offrent plusieurs couleurs (camaïeu de blanc crème, rose tendre et rose carmin). Fleurs en clochettes. Feuillage caduc. Très tolérant, il préfère le soleil. Tous les sols lui conviennent sauf très secs. Se taille et se rajeunit sans problème.



ZELKOVA Serrata

ZELKOVA Serrata. Keyaki du Japon. Appelé aussi Orme de Sibérie. Famille des Ulmacées. Cousin des Ormes, il peut devenir grand, il se caractérise par un tronc court se divisant rapidement. Port écrasé, assez large. Feuilles caduques, alternes, dentées, lancéolées, couleur rougeâtre et jaune orangé en automne. Fleurs unisexuées (monoïques) discrètes au printemps à l'aisselle des feuilles. L'écorce avec lenticelles de couleur rose à rouge orangé s'exfolie en plaques. Sol frais. Résistant à la graphiose. A planter sans réserve.