

LES HYDRANGEAS

Souvent dénommés HORTENSIAS

Ce qui caractérise les Hydrangeas ce sont leurs inflorescences composées de fleurs presque toutes stériles, dont l'ensemble forme une boule ou une demi-boule.

Les hydrangeas sont surtout originaires d'Asie Centrale puis du Japon. Quelques espèces croissent en Amérique.

Ces végétaux sont rattachés à la **Famille botanique des Saxifragacées**. Sous-famille **Hydrangéacées**.

Les Hydrangeas sont des plantes arbustives de taille très variable (plantes grimpantes). Ils sont riches en couleurs. On trouve des Hydrangeas bleus, blancs et bleus ou bleus et blancs, rouges et blancs, blancs, roses... Les hydrangeas sont en fleurs très longtemps.

Les inflorescences sont surtout terminales. Elles sont le plus souvent composées de fleurs stériles à la périphérie de l'inflorescence et de fleurs fertiles au centre. Et, en général, on observe quatre à cinq sépales pétaloïdes colorés. Les étamines sont souvent au nombre de dix. Lorsqu'il y a fécondation, le fruit est une capsule à déhiscence apicale, c'est-à-dire qui s'ouvre à maturité par le haut pour livrer les graines qui sont très petites.

TAILLE DES HYDRANGEAS



Hydrangea Annabelle Arborescens (terme scientifique latin). Les inflorescences toutes blanches sont bien terminales. La floraison est longue (tout l'été).

Les Hydrangeas Annabelle se taillent en mars, avant le départ de la végétation. Toutes les tiges sont coupées au ras du sol. Des jeunes pousses sont émises rapidement. Rappelons que les inflorescences estivales sont terminales.



2

Hydrangea macrophylla. Sa longue floraison depuis le début de l'été est surtout terminale, sur les jeunes tiges. Sur des tiges en deuxième année, des fleurs naissent sur des rameaux axillaires, qui poussent au point d'attache d'une feuille.

La taille consiste à couper assez bas les tiges qui ont fleuri et qui sont vieillissantes. Observer et sélectionner. De jeunes pousses vont apparaître en rétablissant une belle cépée.



Hydrangea paniculata. La floraison est surtout terminale.

Observer, sélectionner, supprimer les tiges les plus âgées.



Hydrangea Quercifolia avec ses feuilles qui rappellent celles du Chêne rouge d'Amérique d'où son nom. Les inflorescences terminales blanches restent magnifiques tout l'été.



Hydrangea Quercifolia en premier plan devant Annabelle. En automne le feuillage devient pourpre avant sa chute avec le gel. L'écorce qui s'exfolie régulièrement est décorative en hiver. **Quercifolia** supporte un pH légèrement au-dessus de 7 et il tolère un peu le sec et le soleil même s'il se plaît mieux à l'ombre. Il peut atteindre de belles dimensions.

La taille consiste essentiellement à supprimer les petites branches sèches.



HYDRANGEA Petiolaris. Photo du haut : ce Petiolaris est palissé contre un mur.

Photo en bas à gauche : Petiolaris conduit sur un support vertical, ce printemps 2026 il mesure 2,50 m de haut.

Photo en bas à droite : Petiolaris devenu géant. Devant d'autres Hydrangeas dont Quercifolia et Macrophylla.

**HYDRANGEAS** : tout un massif**HYDRANGEA Aspera villosa****HYDRANGEA Involucrata****HYDRANGEA Sargentiana**

Observation : Cet exposé se limite seulement à quelques Hydrangeas bien connus.

Chez les Hydrangeas, on ne pratique pas qu'un seul type de taille. Certaines espèces ne se taillent pratiquement pas. C'est l'Hydrangea Annabelle qui fait exception et qui se porte bien avec une coupe drastique au ras du sol, chaque printemps au mois de mars.

A l'automne, lorsque les inflorescences sont fanées, pour des raisons sanitaires et esthétiques, il est recommandé de les supprimer.

Les Hydrangeas aiment en général un sol fertile, humifère, plutôt légèrement acide.

Leur feuillage qui représente une grande surface supporte dans la journée une évapotranspiration importante par temps chaud. Il faut donc compenser ces pertes hydriques par des arrosages sérieux, le soir, afin que la plante durant la nuit reconstitue son équilibre en sève.

Jean-Claude MOIRON
Ingénieur. Officier du Mérite Agricole
Ancien Directeur des Espaces Verts
d'Annecy
7 Mai 2026